

- ф) кожа и годур - рукавице, опасач са футролама, каиш, ципеле, чизме и новчаник за службена документа;
- г) метал - пиштолт, лисице за руке, значка, идентификациона плоча, украсна дугмад, токе на каишу;
- х) пластика - батерија, спреј за очи;
- и) навлака за одијела, торба полицијска."

Члан 2.

У члану 9. став (1) тач. ф), г), х) и ј) мијењају се и гласе:

- "ф) Пуловер је на "V" изрез израђен од вуне 50% и синтетичких влакана 50%, ситног ткања и без рукава.
- г) Кравата је израђена од вјештачке свиле, уобичајеног облика (кроја) и дужине, подешена за закопчавање.
- х) Чарапе су уобичајеног облика и величине и ојачане на пети и прстима, израђене од памука 60% и полиамида 40%.
- ј) Поткошуље су класичног изгледа и кроја са кратким рукавима израђене од памука 100%."

Из тачке о) додаје се тачка п) која гласи:

- "п) Вјетровка је уобичајног кроја дужине до изнад колјена израђене од непромочивог материјала (85% PES - 15% FILM IMPER, RESPIRANT PU ($\pm 3\%$), тежине 195 gr/m²), са синтетичком поставом и са термо улошком који се може скинути. Напријед су два прсна цепа са патном која се закопчава дрикером. Патна је постављена подемитацију сатпа. На предњици су два доња дупла цепа нашивени са двије стране, с једне стране је отвор за коси цеп, изнад цепова су нашивени патне које се копчају са два дрикера, патне и цепови су штепани с два штепена, први штеп ширине 2 mm, а други од првог 10 mm. Јакна се напријед копча патент- затварачем 10 cm од поруба према горе до шпица крагне. На десној предњици напријед нашивена је бленда- лајсна ширине 7 cm, која је штепана са два штепа као патне. На бленду су стављена три дрикера. Леђа су из два дијела, у струку је прошивена гума са два штепа ширине 15 mm. Рукави су ширег кроја, у орукаљу се штепају штепом 2 mm. На акслу се ставља палета која је једним крајем ушивена у орукаље рукава, на другом крају палете копча се дугметом и рупицом, на палети се ставља функционална ознака. На средини доње крагне ставља патент затварачем дужине 20 cm на који се нашива капуљача. Капуљача је из три дијела, када није у функцији ставља се у крагну и закопчава патент затварачем. У руб капуљаче увлачи се врпца дужине 100 cm, служи за регулисање капуљаче. На лијевој страни поставе је цеп брусташна. У рукавској постави 15 cm изнад поруба рукава ставља се ранфла од рендерса. Термо уложак се по потреби може скидати, израђен је од флиса и за јакну се учвршиће помоћу рајсерплуса. У предњем доњем дијелу налазе се два коса унутрашња цепа. Рукави улошка се завршавају рендером и дугметом се качи на јакну."

Члан 3.

У члану 10. друга тачка е) нумерише се као тачка ф) и иза ријечи "пети" ставља се зарез и додају ријечи: "израђене од полиестера 80% и ликре 20%, 20 дена."

Члан 4.

- У члану 11. иза тачке д) додају се тач. е), ф) и г) које гласе:
- "е) Кошуље за специјалне намјене дугог рукава и кратког рукава су црне боје, а имају облик и крој кошуља из члана 9. тач. д) и е) овог правилника.
 - ф) Панцир заштитни је лаган и удобан за ношење. Носи се испод горње одјеће тако да му је осигурана прикривеност. Панциром се истовремено штите прса, леђа и бочне стране тијела. Прилагођен је кориштењу заштитних плоча у циљу повећања нивоа балистичке заштите и има могућност прилагођавања тијелу корисника по висини и обиму. Подстава панцира је од мрежице и побољшава вентилацију, а изолација од Thermotex® материјала ради побољшане регулације

температуре. Панцир заштитни има могућност замјене балистичких уметака.

- г) Каџига полицијска - заштитна је са визиром, уобичајеног изгледа и сировинског састава за ову врсту униформе. Она је у облику чврстог вањског оклопа који садржи додатне дијелове за апсорбију енергије удара и систем за држање. Защитна каџига опремљена је штитницима за уши и овратником тако да не смије битно утјеци на слушне способности судског полицијца, а температура простора између главе и оклопа не смије прасти прекомјерно, па се зато могу предвидјети вентилацијски отвори на оклопу. Вањска површина оклопа мора бити потпуно глатка, а неправилне закривљености испод морају бити с благим пријелазима. Системи за држање заштитне каџиге морају бити заштићени од гребања, а на глави се држи помоћу система за држање који је осигуран копчањем испод доње вилице."

Члан 5.

Члан 12. мијења се и гласи:

"Члан 12.

Утврђени материјали за израду униформи, као и заједничких допунских дијелова униформе морају испуњавати сљедеће услове у погледу врсте и сировинског састава основног материјала:

- а) Камгарн
 - вуна 60%;
 - полиестер 40%;
 - тежина 450-480 gr/m²;
- б) Тергал
 - вуна 60%;
 - полиестер 40%;
 - тежина 300-320 gr/m²;
- ц) Тканина за кошуље
 - памук 70%;
 - полиестер 30%;
 - тежина 150 - 170 gr/m²;
- д) Тканина за кишни мантил
 - пролине-полиестер 100% водонепропусан;
 - тежина 245 gr/m².
- е) Панцир заштитни
 - вањски плашт: Cordura© 750 -100% полиамид
 - подстава: VeMe мрежица -100% полиестер
 - изолација: Termotex -100% неткани полиестер
 - балистички улоžци: 32 ply Twaron© (CT 709wrt + ATF lex.)"

Члан 6.

У члану 18. тачка 1. број "18" замјењује се бројем "24".

У тач. 4., 6., 7., 16., 19., 20., 26., 27., 31. и 32. број "12" замјењује се бројем "24".

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику BiH".

Број 05-02-3-7744/11
10. октобра 2011. године
Сарајево

Министар
Бариша Чолак, с. р.

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIFORMI I POSEBNIM OZNAKAMA SUDSKE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Pravilniku o uniformi i posebnim oznakama sudske policije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 38/06), član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Sirovinski sastav uniforme i njenih dopunskih dijelova i opreme:

- a) kamgarn - zimske pantalone, zimske suknje, beretka, kapa i kapa za specijalne namjene, podloga za oznake;
- b) tergal - ljetne jakne, ljetne pantalone, ljetne suknje;
- c) pamuk poliester - košulje;
- d) poliamid - ulošci i postave uniforme;
- e) nepromočivi poliester/poliamicid - vjetrovka (zimska jakna) i kišna jakna
- f) koža i godur - rukavice, opasač sa futrolama, kaiš, cipele, čizme i novčanik za službene dokumente;
- g) metal - pištolj, lisice za ruke, značka, identifikaciona ploča, ukrasna dugmad, toke na kaiš;
- h) plastika - baterija, sprej za oči;
- i) navlaka za odijela, policijska torba."

Član 2.

U članu 9. stav (1) tačke f), g), h) i j) mijenjaju se i glase:

- "f) Pulover je na "V" izrez izrađen od vune 50% i sintetičkih vlakana 50%, sitnog tkanja i bez rukava.
- g) Kravata je izrađena od vještačke svile, uobičajenog oblika (kroja) i dužine, podešena za zakopčavanje.
- h) Čarape su uobičajenog oblika i veličine, ojačane na peti i prstima, izrađene od pamuka 60% i poliamida 40%.
- j) Potkošulje su klasičnog izgleda i kroja sa kratkim rukavima izrađene od pamuka 100%."

Iza tačke o) dodaje se tačka p) koja glasi:

- "p) Vjetrovka je uobičajnjog kroja dužine do iznad koljena izrađene od nepromočivog materijala (85% PES - 15% FILM IMPER, RESPIRANT PU ($\pm 3\%$), težine 195 gr/m²), sa sintetičkom postavom i sa termo uloškom koji se može skinuti. Naprijed su dva prsna džepa sa patnom koja se zakopčava drikerom. Patna je postavljena pod imitaciju satla. Na prednjici su dva donja dupla džepa našiveni sa po dvije strane, s jedne strane je otvor za kosi džep, iznad džepova su našivenе patne koje se kopčaju s dva drikera, patne i džepovi su štepani sa dva Šteta, prvi Štep širine 2 mm, a drugi od prvog 10 mm. Jakna se naprijed kopča patent zatvaračem 10 cm od poruba prema gore do špica kragne. Na desnoj prednjici naprijed našivena je blenda lajsna širine 7 cm, koja je Šteta na dva Šteta kao patne. Na blendu su stavljeni tri drikera. Leda su iz dva dijela, u struku je prošivena guma s dva Šteta širine 15 mm. Rukavi su šireg kroja u orukavlju se Štepom 2 mm. Na akslu se stavlja paleta koja je jednim krajem ušivena u orukavlje rukava, na drugom kraju palete kopča se dugmetom i rupicom, na paleti se stavlja funkcionalna oznaka. Na sredini donje kragne stavlja patent zatvarač dužine 20 cm na koji se našiva kapuljača. Kapuljača je iz tri dijela, kada nije u funkciji stavlja se u kragnu i zakopčava patent zatvaračem. U rub kapuljače uvlači se vrpcu dužine 100 cm, služi za reguliranje kapuljače. Na lijevoj strani postave je džep-brustušna. U rukavskoj postavi 15 cm iznad poruba rukava stavlja se ramfla od rendera.

Termo uložak se po potrebi može skidati, izrađen je od flisa i za jaknu se učvršćuje pomoću rajsferšlusa. U prednjem donjem dijelu nalaze se dva kosa unutrašnja džepa. Rukavi uloška se završavaju renderom i dugmetom se kači na jaknu.

Član 3.

U članu 10. druga tačka e) numerira se kao tačka f) i iza riječi "peti" stavljaju se zarez i dodaju riječi: "izrađene od poliestera 80% i likre 20%, 20 dena."

Član 4.

U članu 11. iza tačke d) dodaju se tačke e), f) i g) koje glase:

- "e) Košulje za specijalne namjene dugih rukava i kratkih rukava su crne boje, a imaju oblik i kroj košulja iz člana 9. tačaka d) i e) ovoga pravilnika.
- f) Pancir zaštitni je lagan i udoban za nošenje. Nosi se ispod gornje odjeće tako da mu je osigurana prikrivenost. Pancirom se istovremeno štite prsa, leda i bočne strane tijela. Prilagoden je korištenju zaštitnih ploča u cilju povećanja nivoa balističke zaštite i ima mogućnost prilagodbe tijelu korisnika po visini i obimu. Postava pancira je od mrežice i poboljšava ventilaciju, a izolacija od Thermotex® materijala radi poboljšane regulacije temperature. Pancir zaštitni ima mogućnost zamjene balističkih umetaka.
- g) Kaciga policijska - je zaštitna sa vizirom, uobičajenog izgleda i sirovinskog sastava za ovu vrstu uniforme. Ona je u obliku čvrstog vanjskog oklopa koji sadrži dodatne dijelove za apsorpciju energije udara i sistem za držanje. Zaštitna kaciga opremljena je štitnicima za uši i ovratnikom tako da ne smije bitno utjecati na slušne sposobnosti sudske policajca, a temperatura prostora između glave i oklopa ne smije rasti prekomjerno, pa se zato mogu predvidjeti ventilacijski otvori na oklop. Vanjska površina oklopa mora biti potpuno glatka, a nepravilne zakriviljenosti ispod moraju biti s blagim prijelazima. Sve vanjske izbočine osim kopče moraju biti glatke i s odgovarajućim prijelazima. Sistemi za držanje zaštitne kacige moraju biti zaštićeni od grebanja, a na glavi se drži pomoću sistema za držanje koji je osiguran kopčanjem ispod donje vilice."

Član 5.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Član 12.

Utvrđeni materijali za izradu uniformi, kao i zajedničkih dopunskih dijelova uniforme moraju ispunjavati sljedeće uvjete u pogledu vrste i sirovinskog sastava osnovnog materijala:

- a) Kamgarn
 - vuna 60% ;
 - poliester 40%;
 - težina 450-480 gr/m²;
- b) Tergal
 - vuna 60%;
 - poliester 40%;
 - težina 300-320 gr/m²;
- c) Tkanina za košulje
 - pamuk 70%;
 - poliester 30%;
 - težina 150-170 gr/m²;
- d) Tkanina za kišni mantil
 - proline - poliester 100% vodonepropusn;
 - težina 245 gr/m².
- e) Pancir zaštitni
 - vanjski plašt: Cordura® 750 -100% polyamid
 - podstava: VeMe mrežica - 100% polyester
 - izolacija: Termotex - 100% netkani polyester
 - balistički ulošci: 32 ply Twaron® (CT 709wrt + ATF lex).

Član 6.

U članu 18. tačka 1. broj "18" zamjenjuje se brojem "24". U tačkama 4., 6., 7., 16., 19., 20., 26., 27., 31. i 32. broj "12" zamjenjuje se brojem "24".

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 05-02-3-7744/11
10. oktobra 2011. godine
Sarajevo

Ministar
Bariša Čolak, s. r.

BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Temeljem članka 2. stavak 2. Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09) i članka 14. stavak 3. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na 116. sjednici održanoj 7. rujna 2011. godine, donio je

ODLUKU

O PRIVREMENOJ RASPODJELE PRIHODA OD CESTARINE ZA AUTOCESTE KOJA SU OSTAJALA NA PODRAČUNU JEDINSTVENOG RAČUNA

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se raspoređuju sredstva od 10% ukupno ostvarenih prihoda od cestarina za autoceste u iznosu od 26 milijuna KM, a koja su ostajala na podračunu Jedinstvenog računa sukladno članku 2. stavak 1. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarina za autoceste ("Službeni glasnik BiH", broj 102/09).

Članak 2.

Raspodjelu sredstava iz članka 1. ove Odluke izvršit će Uprava za neizravno oporezivanje prema postotcima iz članka 2. stavak 2. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za autoceste tako da Federaciji Bosne i Hercegovine pripada 59%, Republici Srpskoj 39% i Brčko Distriktu 2%.

Uprava za neizravno oporezivanje izvršit će raspodjelu sredstava iz stava 1. ovoga članka najkasnije do 30.09.2011. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj UO 0709/141/11
7. rujna 2011. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Upravnog odbora
Dragan Vrankić, v. r.

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Службени гласник БиХ", број 49/09) и članka 14. stav 3. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Службени гласник БиХ", бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 и 49/09). Управни одбор Управе за indirektno oporezivanje, na 116. sjednici održanoj 7. septembra 2011. godine, donio je

ODLUKU

O PRIVREMENOJ RASPODJELE PRIHODA OD PUTARINE ZA AUTOPUTEVE KOJA SU OSTAJALA NA PODRAČUNU JEDINSTVENOG RAČUNA

Član 1.

Ovom Odlukom privremeno se raspoređuju sredstva od 10% ukupno ostvarenih prihoda od putarine za autoputeve u iznosu od 26 miliona KM, a koja su ostajala na podračunu Jedinstvenog računa sukladno sa članom 2. stav 1. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve ("Службени гласник BiH", број 102/09).

Član 2.

Raspodjelu sredstava iz člana 1. ove Odluke izvršiti će Uprava za indirektno oporezivanje prema procentima iz članka 2. stav 2. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve tako da Federaciji Bosne i Hercegovine pripada 59%, Republici Srpskoj 39% i Brčko Distriktu 2%.

Uprava za indirektno oporezivanje izvršiti će raspodjelu sredstava iz stava 1. ovog članka najkasnije do 30.09.2011. godine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Службеном гласнику БиХ".

Broj UO 0709/141/11
7. septembra 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Upravnog odbora
Dragan Vrankić, s. r.

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Службени гласник БиХ", број 49/09) i člana 14. stav 3. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Службени гласник БиХ", бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 116. sjednici održanoj 7. septembra 2011. godine, donio je

ODLUKU

O PRIVREMENOJ RASPODJELE PRIHODA OD PUTARINE ZA AUTOPUTEVE KOJA SU OSTAJALA NA PODRAČUNU JEDINSTVENOG RAČUNA

Član 1.

Ovom Odlukom privremeno se rasporeduju sredstva od 10% ukupno ostvarenih prihoda od putarine za autoputeve u iznosu od 26 miliona KM, a koja su ostajala na podračunu Jedinstvenog računa u skladu sa članom 2. stav 1. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve ("Службени гласник BiH", број 102/09).

Član 2.

Raspodjelu sredstava iz člana 1. ove Odluke izvršiti će Uprava za indirektno oporezivanje prema procentima iz članka 2. stav 2. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve tako da Federaciji Bosne i Hercegovine pripada 59%, Republici Srpskoj 39% i Brčko Distriktu 2%.

Uprava za indirektno oporezivanje izvršiti će raspodjelu sredstava iz stava 1. ovog članka najkasnije do 30.09.2011. godine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Службеном гласнику БиХ".

Broj UO 0709/141/11
7. septembra 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Upravnog odbora
Dragan Vrankić, s. r.

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK

Na temelju čl. 4.7 i 4.10 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Службени гласник BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i članka 17. Pravilnika o licencama ("Службени гласник BiH", broj 38/05), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 11. listopada 2011. godine, donijeta je

ODLUKA

O UTVRĐIVANJU REGULATORNE NAKNADE ZA 2012. GODINU

- Ovom odlukom utvrđuje se visina regulatorne naknade koju DERK koristi za pokriće planiranih troškova i izdataka za 2012. godinu i način plaćanja, odnosno izmirenja obvezne plaćanja regulatorne naknade od strane vlasnika licence.